


**Du har
några
dyrbara
problem**



SpiralTracTM


Packing Version

**Sparar pengar
i alla dina
tättningsapplikationer**

VERSION

P

Problem



Spolningskostnader


Behandling avloppsvatten
Återuppvärmningskostnader

Underhålls- och reparationskostnader

Täta byten av foder, axlar och boxpackning
Arbetsintensivt - Tidskrävande
Renhållningsproblem - Processläckage

Många typer av utrustningar

Olika processer - Olika problem



Lösning

SpiralTrac

VERSION

P

Flödesmätare

Kontrollventil

Gallons/Liter per
Timme*

Förbättrar
livslängden (MTBF)

Reducerar spolningen
med 60% eller mer*

Reducerar läckaget
till rent, droppande
spolmedium

Förbättrar
boxpackningens
funktion och livslängd

Reducerar kraftigt spolbehovet

Omedelbar reduktion av
vattenförbrukningen
Mindre vatten = Mer besparingar

Förbättrar kraftigt utrustningens tillförlitlighet

Inga partiklar = minimerat foder/axelslitage
Boxpackningen håller längre = färre och snabbare ompackningar
Rena droppar = Renare och säkrare utan att förlora processmedium

Standard och kundpassad lösning

Alla roterande processutrustningar kan använda **SpiralTrac**
Metall- eller kompositkonstruktion; solid eller
delad; enkel eller flerstegslösning

*beroende på applikation

